

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-1000DD

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. 1000 DD

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 7,5 - 9,0 kN/m
Berstwert mindestens: 1200 kPa
Welle: doppelwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 2.40 bc
FEFCO-Code: 0201
Farbe: braun
Anteil recyceltes Material: mindestens 80 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 1180 mm x 780 mm x 1070 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Bargaen

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-500DD

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. 500 DD

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja

Artikelgruppe: Wellpapp-Karton

ECT-Wert: 9,5 - 11,0 kN/m

Berstwert mindestens: 1800 kPa

Welle: doppelwellig

Wellpappen-Qualität nach WK-10: 2.70 bc

FEFCO-Code: 0201

Farbe: braun

Anteil recyceltes Material: mindestens 65 %

Recyclebar: ja, zu 100%

Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial

Einweg-/Mehrweg: Einweg

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Innenabmessungen (L x B x H): 1180 mm x 780 mm x 545 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-95DD

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. 95 DD

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja

Artikelgruppe: Wellpapp-Karton

ECT-Wert: 7,0 - 8,0 kN/m

Berstwert mindestens: 1000 kPa

Welle: doppelwellig

Wellpappen-Qualität nach WK-10: 2.30 bc

FEFCO-Code: 0201

Farbe: braun

Anteil recyceltes Material: mindestens 85 %

Recyclebar: ja, zu 100%

Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial

Einweg-/Mehrweg: Einweg

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Innenabmessungen (L x B x H): 785 mm x 585 mm x 690 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Bargaen

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo nicht.

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-E

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. E

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja

Artikelgruppe: Wellpapp-Formate

ECT-Wert: 4,5 - 6,0 kN/m

Berstwert mindestens: 940 kPa

Welle: einwellig

Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.30 c

FEFCO-Code: 0201

Farbe: braun

Anteil recyceltes Material: mindestens 70 %

Recyclebar: ja, zu 100%

Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial

Einweg-/Mehrweg: Einweg

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Innenabmessungen (L x B x H): 558 mm x 358 mm x 258 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Bargaen

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-L8

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. L 8

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 5,5 kN/m
Berstwert mindestens: 600 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.03 c
FEFCO-Code: 0201
Farbe: braun
Anteil recyceltes Material: 100 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 790 mm x 590 mm x 540 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Bargaen

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-PF26

Material: PACKFIX 26 - 210 x 180 x 130 mm, braun

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Klebeverschluss: mit Selbstklebeverschluss
FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 6,0 kN/m
Berstwert mindestens: 940 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.30 b
FEFCO-Code: 0703
Farbe: braun
Besonderheiten: mit Aufreissperforation und Selbstklebeverschluss
Anteil recyceltes Material: mindestens 70 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Innenabmessungen (L x B x H): 210 mm x 180 mm x 130 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-PF30

Material: PACKFIX 30 - 230 x 160 x 80 mm, braun

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Klebeverschluss: mit Selbstklebeverschluss
FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 6,0 kN/m
Berstwert mindestens: 940 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.30 b
FEFCO-Code: 0703
Farbe: braun
Besonderheiten: mit Aufreissperforation und Selbstklebeverschluss
Anteil recyceltes Material: mindestens 70 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 230 mm x 160 mm x 80 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo sind
FSC®-Logo sind.

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-PF35

Material: PACKFIX 35 - 305 x 215 x 140-220 mm
braun

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Klebeverschluss: mit Selbstklebeverschluss
FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 6,0 kN/m
Berstwert mindestens: 940 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.30 b
FEFCO-Code: 0703
Farbe: braun
Besonderheiten: mit Aufreissperforation und Selbstklebeverschluss
Anteil recyceltes Material: mindestens 70 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 305 mm x 215 mm x 220 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo nicht.

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-PF70

Material: PACKFIX 70 - 430 x 310 x 200 mm
braun

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Klebeverschluss: mit Selbstklebeverschluss
FSC® zertifiziert: ja
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 6,0 kN/m
Berstwert mindestens: 940 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.30 b
FEFCO-Code: 0703
Farbe: braun
Besonderheiten: mit Aufreissperforation und Selbstklebeverschluss
Anteil recyceltes Material: mindestens 70 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 430 mm x 310 mm x 200 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkanntes Produkt
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-R1

Material: Wellpapp-Faltkarton Nr. R 1

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja

Artikelgruppe: Wellpapp-Karton

ECT-Wert: 4,5 - 5,5 kN/m

Berstwert mindestens: 600 kPa

Welle: einwellig

Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.03 b

FEFCO-Code: 0201

Farbe: braun

Anteil recyceltes Material: 100 %

Recyclebar: ja, zu 100%

Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial

Einweg-/Mehrweg: Einweg

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Innenabmessungen (L x B x H): 300 mm x 240 mm x 100 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Bargaen

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannter Produktstandard
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 11-RZS040

Material: Wellpapp-Aufrichteschachtel RZS 040

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Verpackungsmaterial in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

FSC® zertifiziert: ja
Klebeverschluss: mit Selbstklebeverschluss
Artikelgruppe: Wellpapp-Karton
ECT-Wert: 4,5 - 5,5 kN/m
Berstwert mindestens: 600 kPa
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.03 b
FEFCO-Code: 0701
Farbe: braun
Besonderheiten: mit Aufreißfaden
Anteil recyceltes Material: 100 %
Recyclebar: ja, zu 100%
Einordnung gemäß PPWR: Verpackungsmaterial
Einweg-/Mehrweg: Einweg
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 315 mm x 230 mm x 80 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo nicht.

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 13-11678

Material: Wellpapp-Formate - 1160 x 780 mm einwellig
Qualität: 1.01 b nach WK-10 (www.wk-10.de)

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Packmittel in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Artikelgruppe: Wellpapp-Formate
ECT-Wert: 3,4 - 4,5 kN/m
Berstwert mindestens: 400 kPa
FSC® zertifiziert: ja
Recyclebar: ja, zu 100%
Welle: einwellig
Wellpappen-Qualität nach WK-10: 1.01 b
Anteil recyceltes Material: 100 %
Farbe: braun
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einordnung gemäß PPWR: Packmittel
Einweg-/Mehrweg: Einweg
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet
Innenabmessungen (L x B x H): 1160 mm x 780 mm x 0 mm

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo sind
FSC®-Logo sind.

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen
Ausstellungsdatum: 18.08.2026
Artikel-/Referenznummer: 41-PVC-4
Material: PVC Packband, geprägte Ausführung, transparent, 50 mm / 66 m
Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Packmittel in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Artikelgruppe: Packbänder
Anwendung: Handverarbeitung
Bruchdehnung (Elongation): 70 %
Kern: 76 mm
Gesamtstärke: 0,053 mm
Reißkraft: 100 N/25 mm
Klebkraft auf Stahl: 5 N/25 mm
Druck: ohne Druck
Ausführung: geprägt
Farbe: transparent
Rollenbreite: 50 mm
Lauflänge: Rolle à 66 m
Trägermaterial: PVC
Klebertyp: Naturkautschukkleber
Folienstärke: 0,033 mm
Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja
Einordnung gemäß PPWR: Packmittel
Einweg-/Mehrweg: Einweg
lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkanntes Produkt
FSC®-zertifiziert

Technische Dokumentation gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zur Unterstützung der Erstellung einer EU-Konformitätserklärung in Bezug auf Artikel 39 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Name und Anschrift des Ausstellers: Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, Hermann-Helms-Str 3, 28279 Bremen

Ausstellungsdatum: 18.08.2026

Artikel-/Referenznummer: 51-K070075

Material: Natronkraftpapier, 80 g/m², 75 cm breit auf Rollen (ca. 300 m), à 18 kg, braun

Beschreibung und Verwendung: Der genannte Artikel ist als Packmittel in Sinne der PPWR konzipiert. Er kann durch Verarbeitung oder zusammen mit anderen Verpackungsmaterialien oder Packmitteln Produkte aufnehmen, schützen, liefern oder präsentieren. Über die tatsächliche Verwendung des Artikels und ob daraus eine Verpackung entsteht, entscheidet der Kunde.

Spezifikationen

Anteil recyceltes Material: bis zu 20%

Artikelgruppe: Papier

Recyclebar: ja, zu 100%

Material: Kraftpapier

Anwendung: Füllen und Polstern

Ausführung: Secarerollen

Gewicht: ca. 18 kg

Rollendurchmesser: 22 cm

Rollenbreite: 75 cm

Papiergewicht: 80 g/m²

Laufänge: Rolle à 300 m

Kern: 50 mm

Farbe: braun

Qualität: Natronkraftpapier

Einhaltung der PFAS-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte gemäß Artikel 5 PPWR: ja

Einordnung gemäß PPWR: Packmittel

Einweg-/Mehrweg: Einweg

lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EG) Nr. 1935/2004: nein, ggf. als Sekundärverpackung geeignet

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, dass alle oben genannten Informationen und technischen Unterlagen am Ausstellungsdatum den Tatsachen entsprechen.

Bremen, der 18.08.2026

Janina von Barga

QM-Beauftragte

VERWALTUNG
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Hermann-Helms-Str. 3
28279 Bremen

LOGISTIKZENTRUM
Friedrich Bähr GmbH & Co. KG
Arsterdamm 102-106
28277 Bremen

KONTAKT
Telefon 0421 24118-0
info@baehr-verpackung.de
www.baehr-verpackung.de

Amtsgericht Bremen HRA 23513
USt-IdNr.: DE814093141
WEEE-Reg.-Nr.: DE94951279

KOMPLEMENTÄRIN
Friedrich Bähr Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bremen HRB 22283

GESCHÄFTSFÜHRER
Ulrich Bähr
Thomas Bähr

SPARKASSE BREMEN
DE73 2905 0101 0001 0514 65
POSTBANK HAMBURG
DE37 2001 0020 0078 5872 06

DEUTSCHE BANK
DE57 2907 0050 0113 3008 00
OLB
DE76 2802 0050 2261 5884 00



Nur in diesem Dokument als solche
anerkannt. Produkt und
FSC®-Logo nicht.